
CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMA

MANUAL DE MONTAGEM



- As dimensões entre sapatas são apenas sugestões de montagem, o que poderá variar dependendo da marca/modelo da colheitadeira e da plataforma.
- Lubrificar todos os componentes e reapertar todos os parafusos antes de usar.
- Ajustar a posição das sapatas ao longo do chassis conforme apoios da plataforma.

Conjunto Suporte da régua e sapata

Plataforma de milho: montar a régua no primeiro furo da extremidade.



CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMA

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

P20-T (20 PÉS)



- >>> Passo 2: Montar chassi traseiro em cima do tandem:
- >>> Passo 3: Fixar chassi dianteiro com traseiro;
- >>> Passo 4: Encaixar macaco no suporte dianteiro;
 - * **OBS:** Montar primeiro os dois parafusos superiores unindo conjunto do suporte da régua e a sapata. Em seguida encaixar conjunto no chassis, por fim colocar parafuso inferior.
- >>> Passo 5: Montar braços com sapatas no chassi;
- >>> Passo 6: Encaixar a régua no braço;
- >>> Passo 7: Instalar para-choque.

Obs:

Produto exclusivo para uso agrícola; Velocidade máxima 25km/h.

ROdma

Rev 2024/0