

The logo for Rodma Industrial features the word "Rodma" in a bold, italicized white font. The letter "O" is replaced by a stylized orange and white circular graphic. Below "Rodma" is the word "INDUSTRIAL" in a white, all-caps, sans-serif font. A horizontal orange line is positioned below "INDUSTRIAL". The entire logo is centered on a dark blue background with a large, faint, circular graphic behind it.


Rodma
INDUSTRIAL

PRODUTOS



Carreta Para Transporte de Plataformas

Modelo Tandem



Modelo	Tamanho	Capacidade de Carga	Quant. Paneus
P20-T	25 pés	2.000 Kg	4
P23-T	23 pés	2.000 Kg	4
P25-T	25 pés	3.000 Kg	4
P30-T	30 pés	3.000 Kg	4

Cores Disponíveis:



Acompanha:



Catraca e cinta para amarração

Opcionais:




Estepe com suporte



Carreta Para Transporte de Plataformas

Modelo 2 Eixos



Modelo	Tamanho	Capacidade de Carga	Quant. Paneus
P25-2ET	25 pés	4.000 Kg	6
P30-2ET	30 pés	4.000 Kg	6
P35-2ET	35 pés	4.500 Kg	6
P40-2ET	40 pés	4.500 Kg	6
P45-2ET	45 pés	4.500 Kg	6

Cores Disponíveis:



Acompanha:



Catraca e cinta para amarração


Opcionais:



Pé de apoio com suporte




Estepe com suporte



Carreta Para Transporte de Plataformas

Modelo 4D - Roda Louca



Modelo	Tamanho	Capacidade de Carga	Quant. Paneus
P25-2E4D	25 pés	4.000 Kg	6
P30-2E4D	30 pés	4.000 Kg	6
P35-2E4D	35 pés	4.500 Kg	6
P40-2E4D	40 pés	4.500 Kg	6
P45-2E4D	45 pés	4.500 Kg	6
P50-2E4D	50 pés	4.500 Kg	6

Cores Disponíveis:



Acompanha:



Catraca e cinta para amarração

Opcionais:



Estepe com suporte




Pé de apoio com suporte

11/2023

Carreta Para Transporte de Plataformas

Modelo BID



Modelo	Tamanho	Capacidade de Carga	Quant. Paneus
P25-2EBID	25 pés	4.000 Kg	6
P30-2EBID	30 pés	4.000 Kg	6
P35-2EBID	35 pés	4.500 Kg	6
P40-2EBID	40 pés	4.500 Kg	6
P45-2EBID	45 pés	4.500 Kg	6
P50-2EBID	50 pés	4.500 Kg	6

Cores Disponíveis:



Acompanha:



Catraca e cinta para amarração

Opcionais:




Estepe com suporte



Pé de apoio com suporte

Naja

Descompactador de solo



Opcionais:



Disco de Corte de 24"



Conjunto de Arrasto




Espaçamento de 60 cm



11/2023

Scorpion

Descompactador de Solo – Linha Leve
Disponível 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13 hastes



Nevoeiro

Distribuidor de Calcário
Disponível 5 e 12 toneladas

Capacidade:
5 toneladas

Opcional:

Rodado para
Transporte

Trabalha
com Calcário
e derivados
secos

Peneira para
Retenção de
Sólidos

Distribuição
por
gravidade

Acionamento
por motor
hidráulico

Faixa de
aplicação:
4,1m

Cabeçalho
dobrável

Nevoeiro 5000

Pneus:
400x60
- 15.5"

Foguete 1000

Misturador de Sementes

PATENTE
REQUERIDA

IPI INSTITUTO
DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Mistura
por tombamento
do grão



Capacidade
de 1000 Kg



Rotação de
16 RPM



Funil de
Carga



Funil de
Descarga



Braços de
Apoio para bags



Foguete
1000

Cilindro hidráulico
para inclinação



Acesso
fácil para
abastecimento



Versões:



Acionamento
Hidráulico
do trator



Elétrico

11/2023

Rodma
INDUSTRIAL


Em Breve



GRADES



ROÇADEIRAS



ROLO FACA



**PLAINA
NIVELADORA**

11/2023

A Rodma Industrial em seus 10 anos de história é grata a todos os amigos, clientes e parceiros firmados ao longo destes anos. Acredita e trabalha todos os dias para o desenvolvimento da agricultura e do Brasil.

Sempre buscando evolução e novas soluções, atenta as necessidades das novas tecnologias voltadas à agricultura.

Atualmente conta com estrutura de 4 mil m², e em breve serão 6 mil m² de área construída.



Rodma
INDUSTRIAL

10
anos

 (46) 99123-4664  (46) 3227-1830

     /rodmaindustrial

rodma.com.br

Rua Mangueirinha, 670.
Vitorino/PR. CEP 85520-000